レーザー距離計＆ポケットコンパス　ポコレ

●ターゲットなしで50m、
　ターゲット使用で150mまで測定可能
●電池を含めて1,120gの軽量タイプ
●1回の電池交換で10,000回の測定が可能
●望遠鏡は見やすい12倍正像
●磁針はチタン合金を採用し、
　電磁誘導ダンパーでより早くブレを制動

磁石分度	内径70mm　1°
磁針	インダクションダンパー付
高度分度	半円1°目盛
望遠鏡	正像12倍　硝子焦点鏡付
電源	単3電池×2(マンガン不可)
本体重量	1,120g(バッテリ含)
ケース重量	920g

測定範囲	0.2～150mm ※2
精度	±1cm
分解能	1cm
レーザー出力	＜1mW
波長	650nm(赤色)
レーザークラス	クラス2
測定時間	0.5～6秒

※2ターゲットの反射特性、周囲の環境により変化することがあります。

4180001	ポコレ	ポケコンタイプ本体	S-28	OPEN
4180002	ポコレ	トラコンタイプ本体	S-25	OPEN
4181012	金属三脚		No.33	OPEN
4180003	ターゲットシート	150×150mm		¥　1,500 (　1,650)

コンパスグラフ

単眼鏡に電子コンパス、距離計、時計を組み込んだハイブリット製品です。

目盛	0～360°/1°　16方位
対物レンズ	24mm　F4
接眼レンズ	20mmワイド　アイポイント25mm
視界	10°
倍率	2.2倍
使用温度	-25～+60℃
重量	78g

コンパス0～360°

方位16方位

完全防水

4180005	コンパスグラフ	¥　20,000 (　22,000)

ブルーメライス

本体の視準孔より標識を覗き、標識が合致した位置から頂点を視準すると高さが測定できます。

4180006	ブルーメライス	¥　150,000 (　165,000)

ポコレ・コンパスグラフ・ブルーメライス