

ハサミ尺 ステンレス製 HAシリーズ

樹木、コンクリート、ヒューム管、鉄管工管の直径の測定に最適。 ●目盛 表面:2cm目盛/裏面:1cm目盛

| 4199001 | ハサミ尺 (材木尺) | 30cm | Na63509 | ¥ | 16,560 (| 18,216) |
|---------|------------|-------|----------|---|----------|---------|
| 4199003 | ハサミ尺 (材木尺) | 45cm | No.63525 | ¥ | 22,770 (| 25,047) |
| 4199005 | ハサミ尺 (材木尺) | 60cm | No.63541 | ¥ | 31,050 (| 34,155) |
| 4199006 | ハサミ尺 (材木尺) | 75cm | No.63568 | ¥ | 39,330 (| 43,263) |
| 4199008 | ハサミ尺 (材木尺) | 100cm | No.63592 | ¥ | 55,890 (| 61,479) |



ワイド輪尺 ジュラルミン製

9D/13D 13D

80cm

130cm

1cm

1.0kg

9D

主尺測定長 50cm

最大測定長 90cm

最小目盛

1cm

0.8kg

●主尺の長さが両脚で折りたためるため持ち運びに便利 ●補助尺の継ぎ足しによりさらに大きな径も測定可能

●軽く、細く、短い輪尺 ●目盛は白色表面で鮮明に見やすい仕様に

●収納ケース付属

| 4199009 | ワイド輪尺 | 90cm | 9D | OPEN |
|---------|-------|-------|-----|------|
| 4199010 | ワイド輪尺 | 130cm | 13D | OPEN |
| | | | | |



ダイヤメータールール/材木メジャー

直径値は対象物が真円の場合に限ります。

| ダイヤメーター 2m | | | 材木メジャー 2m | | | | | |
|------------|----------|--|-----------|--------|-------|--|--|--|
| テープ幅 | 10mm | | テープ幅 | 16mm | | | | |
| 目盛表面 | 2m/1mm | | 目盛表面 | 括約目盛 | 2m/5m | | | |
| 目盛裏面 | 直径63cmまで | | 目盛裏面 | 直径63cm | まで | | | |
| 重量 | 70g | | 重量 | 80g | | | | |

| 4199026 | ダイヤメータール | /一/レ 2m | F10-02DM ¥ | 1,560 (| 1,716) |
|---------|----------|---------|------------|---------|--------|
| 4199027 | 材木メジャー | 2m ロック付 | ¥ | 1,800 (| 1,980) |



バックル付ダイヤメーター 2.5m

D80CMB

直径値は対象物が真円の場合に限ります。

●ガラス繊維製塩化ビニールコート ●バックル付

| テープ幅 | 12.5mm |
|------|----------|
| 上段目盛 | 直径80cmまで |
| 下段目盛 | 円周2.5m |
| 重量 | 33g |
| , | |



生長錐

スウェーデン製の生長錐です。樹木の生長状況の調査に使用します。

| 4199030 | 生長錐 | 30cm | SSW-30 | ¥ | 51,500 (56,650) |
|---------|-----|------|--------|---|------------------|
| 4199031 | 生長錐 | 40cm | SSW-40 | ¥ | 58,500 (64,350) |
| 4199032 | 生長錐 | 50cm | SSW-50 | ¥ | 88,000 (96,800) |